Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

	Parameter		Parameter value and precision			Unit
1.	Supplier name or trade mark		TCL			
	Supplier address		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Model identifier		25P2A ProXD			
3.	Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)		F			
4.	On mode power demand in Standard Dynamic Range (SDR)		22,0			W
5.	Energy efficiency class (HDR)		G			
6.	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR), if implemented		40,0			W
7.	Off mode, power demand, if applicable		0,3			W
8.	Standby mode power demand, if applicable		0,5			W
9.	Networked standby mode power demand, if applicable		n.a.			W
10.	Electronic display category		Monitor			
11.	Size ratio		16	:	9	integer
12.	Screen resolution		2560	x	1440	pixels
13.	Screen diagonal		62,0			cm
14.	Screen diagonal		25			inches
15.	Visible screen area		16,4			dm^2
16.	Panel technology used		LED LCD			
17.	Automatic Brightness Control (ABC) available		NO			
18.	Voice recognition sensor available		NO			
19.	Room presence sensor available		NO			
20.	Image refresh frequency rate (default)		360			Hz
21.	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)		8			Years
22.	Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)		8			Years
23.	Minimum guaranteed product support		8			Years
	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier		2			Years
24.	Power supply type:		External			
25.	External power supply (non-standardised and included in the product box)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Input voltage	230,0			V
	iii	Output voltage	19,0			V
26.	External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)					
	i	-	-			

ii	Required output voltage	-	V
iii	Required delivered current (minimum)	-	A
iv	Required current frequency	-	Hz

Model placed on the Union market from 2026-08-31

EPREL registration number: 2678575

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Supplier: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: TCL

Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Address: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Продуктов информационен лист

BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани

	Parameter		Стойност на параметър и точност			Мерна единица
1.	Наименование или търговска марка на доставчика;		TCL			
	Адрес на доставчика		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Идентификатор на модела		25P2A ProXD			
3.	Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR)		F			
4.	Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR)		22,0			W
5.	Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR)		G			
6.	Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR), ако такъв е налице		40,0			W
7.	Консумирана мощност в режим „изключен“, ако е приложимо		0,3			W
8.	Консумирана мощност в режим „в готовност“, ако е приложимо		0,5			W
9.	Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“, ако е приложимо		не е приложимо			W
10.	Категория на електронния екран		Монитор			
11.	Съотношение на размерите		16	:	9	цяло число
12.	Разделителна способност на екрана		2560	x	1440	пиксели
13.	Диагонал на екрана		62,0			cm
14.	Диагонал на екрана		25			инчове
15.	Видима площ на екрана		16,4			dm^2
16.	Използвана технология на панела		LED LCD			
17.	Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC)		НЕ			
18.	Наличие на датчик за гласово разпознаване		НЕ			
19.	Наличие на датчик за присъствие в помещението		НЕ			
20.	Кадрова честота (по подразбиране)		360			Hz
21.	Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (от датата на прекратяване на предоставянето на пазара		8			години
22.	Минимална гарантирана наличност на резервни части (от датата на прекратяване на предоставянето) на пазара		8			години
23.	Минимална гарантирана поддръжка за продукта		8			години
	Минимален срок на общата гаранция, предоставяна от доставчика		2			години
24.	Тип на електрозахранващото устройство		Външни			
25.	Външно захранващо устройство (нестандартизирано, включено в опаковката заедно с продукта)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Напрежение на входа	230,0			V
	iii	Напрежение на изхода	19,0			V
26.	Стандартизирано външно захранващо устройство (или подходящо такова, ако не е включено в опаковката заедно с продукта)					
	i	-	-			

	ii	Необходимо напрежение на изхода	-	V
	iii	Необходим подаван ток (минимум)	-	A
	iv	Необходима честота на тока	-	Hz

Модел, пуснат на пазара на Съюза от 2026-08-31

Регистрационен номер на EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Доставчик: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Вносител) Website:

Обслужване на клиенти:

Име: TCL Website: www.tcl.com

Електронна поща: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Адрес: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Ficha de información del producto

ES

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las pantallas electrónicas

	Parameter		Valor y precisión del parámetro			Unidad
1.	Nombre o marca del proveedor		TCL			
	Dirección del proveedor		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identificador del modelo		25P2A ProXD			
3.	Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)		F			
4.	Demanda de potencia en modo encendido en el rango dinámico normal (SDR)		22,0			W
5.	Clase de eficiencia energética (HDR)		G			
6.	Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinámico (HDR), si se implementa		40,0			W
7.	Demanda de potencia en modo desactivado, en caso de aplicarse		0,3			W
8.	Demanda de potencia en modo preparado, en caso de aplicarse		0,5			W
9.	Demanda de potencia en modo preparado en red, en caso de aplicarse		n.a.			W
10.	Categoría de pantalla electrónica		Monitor			
11.	Ratio de tamaño		16	:	9	entero
12.	Resolución de la pantalla		2560	x	1440	píxeles
13.	Diagonal de la pantalla		62,0			cm
14.	Diagonal de la pantalla		25			pulgadas
15.	Superficie visible de la pantalla		16,4			dm²
16.	Tecnología usada en el panel		LED LCD			
17.	Control automático de brillo (ABC) disponible		NO			
18.	Sensor de reconocimiento vocal disponible		NO			
19.	Sensor de presencia disponible		NO			
20.	Frecuencia de refresco de la imagen (por defecto)		360			Hz
21.	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)		8			Años
22.	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de piezas de recambio (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)		8			Años
23.	Disponibilidad mínima garantizada de asistencia para el producto		8			Años
	Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		2			Años
24.	Tipo de fuente de alimentación:		Externo			
25.	Fuente de alimentación externa (no normalizada e incluida en la caja del producto)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Tensión de entrada	230,0			V
	iii	Tensión de salida	19,0			V
26.	Fuente de alimentación externa normalizada (o una adecuada, si no está incluida en la caja del producto)					
	i	-	-			

	ii	Tensión de salida requerida	-	V
	iii	Intensidad de corriente requerida (mínima)	-	A
	iv	Frecuencia de corriente requerida	-	Hz

Modelo introducido en el mercado de la Unión a partir de 2026-08-31

Número de registro EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Proveedor: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importador) Website:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: TCL Website: www.tcl.com

Correo electrónico: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Dirección: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Informační list výrobku

CS

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

	Parameter		Hodnota a přesnost parametru			Jednotka
1.	Název nebo ochranná známka dodavatele		TCL			
	Adresa dodavatele		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identifikační značka modelu		25P2A ProXD			
3.	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)		F			
4.	Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)		22,0			W
5.	Třída energetické účinnosti (HDR)		G			
6.	Příkon v zapnutém stavu u vysokého dynamického rozsahu (HDR), pokud je zaveden		40,0			W
7.	Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech)		0,3			W
8.	Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech)		0,5			W
9.	Příkon pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)		n.a.			W
10.	Kategorie elektronického displeje		Monitor			
11.	Poměr stran		16	:	9	celé číslo
12.	Rozlišení obrazovky		2560	x	1440	pixely
13.	Úhlopříčka obrazovky		62,0			cm
14.	Úhlopříčka obrazovky		25			palce
15.	Viditelná plocha obrazovky		16,4			dm^2
16.	Použitá technologie panelů		LED LCD			
17.	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)		NE			
18.	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu		NE			
19.	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti		NE			
20.	Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)		360			Hz
21.	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh		8			roky
22.	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh		8			roky
23.	Minimální zaručená podpora výrobku		8			roky
	Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem		2			roky
24.	Typ napájení:		Externí			
25.	Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Vstupní napětí	230,0			V
	iii	Výs tupní napětí	19,0			V
26.	Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)					
	i	-	-			

	ii	Požadované výstupní napětí	-	V
	iii	Požadovaný dodávaný proud (minimální)	-	A
	iv	Požadovaný kmitočet proudu	-	Hz

Model uvedený na trh Unie od 2026-08-31

Registrační číslo EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Dodavatel: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Dovozce) Website:

Služba péče o zákazníky:

Jméno: TCL Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresa: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Produktdatablad

DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme

	Parameter		Parameterværdi og præcision			Enhed
1.	Leverandørens navn eller varemærke		TCL			
	Leverandørens adresse		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Modellens identifikationskode		25P2A ProXD			
3.	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)		F			
4.	Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)		22,0			W
5.	Energieffektivitetsklasse (HDR)		G			
6.	Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR), hvis dette er implementeret		40,0			W
7.	Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant		0,3			W
8.	Effektforbrug i dvaletilstand, hvis relevant		0,5			W
9.	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant		ikke relevant			W
10.	Elektronisk skærmkategori		Monitor			
11.	Størrelsesforhold		16	:	9	helt tal
12.	Skærmopløsning		2560	x	1440	pixel
13.	Skærmdiagonal		62,0			cm
14.	Skærmdiagonal		25			tommer
15.	Synligt skærmområde		16,4			dm^2
16.	Anvendt panelteknologi		LED LCD			
17.	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)		NEJ			
18.	Stemmegenkendelsessensor		NEJ			
19.	Tilstedeværelsessensor		NEJ			
20.	Opdateringsfrekvens (standard)		360			Hz
21.	Garanteret minimumsadgang til software- og firmwareopdateringer (fra datoen for afslutningen af markedsføringen		8			År
22.	Garanteret minimumsadgang til reservedele (fra datoen for slutningen af markedsføringen)		8			År
23.	Garanteret minimumsadgang til produktsupport		8			År
	Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder		2			År
24.	Strømforsyningstype		Ekstern			
25.	Ekstern strømforsyning (ikkestandardiseret og indeholdt i produktboksen)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Indgangsspænding	230,0			V
	iii	Udgangsspænding	19,0			V
26.	Standardiseret ekstern strømforsyning (eller egnet, hvis ikke leveret med produktet)					
	i	-	-			

	ii	Påkrævet udgangsspænding	-	V
	iii	Påkrævet strømstyrke (minimum)	-	A
	iv	Påkrævet frekvens	-	Hz

Model, der bringes i omsætning på EU-markedet, fra 2026-08-31

EPREL registreringsnummer: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Leverandør: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importør) Website:

Kundeservice:

Navn: TCL Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresse: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Produktdatenblatt

DE

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter		Parameter-Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Handelsmarke des Lieferanten		TCL			
	Anschrift des Lieferanten		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Modellkennung		25P2A ProXD			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		F			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		22,0			W
5.	Energieeffizienzklasse (HDR)		G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden		40,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend		0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend		0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend		Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays		Monitor			
11.	Seitenverhältnis		16	:	9	ganze Zahl
12.	Bildschirmauflösung		2560	x	1440	Pixel
13.	Bildschirmdiagonale		62,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale		25			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche		16,4			dm^2
16.	Verwendete Panel-Technologie		LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		NEIN			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden		NEIN			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden		NEIN			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)		360			Hz
21.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)		8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)		8			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung		8			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie		2			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)		Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Eingangsspannung	230,0			V
	iii	Ausgangsspannung	19,0			V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)					
	i	-	-			

ii	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
iii	Benötigte Stromstärke (Mindestwert)	-	A
iv	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

in der Union in Verkehr gebrachtes Modell ab 2026-08-31

EPREL-Registrierungsnummer: 2678575

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Lieferant: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importeur)

Website:

Kundendienst:

Name: TCL

Website: www.tcl.com

E-Mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresse: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Toote teabeleht

ET

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013, mis käsitleb kuvarite energiamärgistust

	Parameter		Näitaja väärtus ja täpsus			Mõõtühik
1.	Tarnija nimi või kaubamärk		TCL			
	Tarnija aadress		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Mudelitähis		25P2A ProXD			
3.	Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		F			
4.	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardses heledusvahemikus (SDR)		22,0			W
5.	Energiatõhususe klass (HDR)		G			
6.	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul (kui seda kasutatakse)		40,0			W
7.	Energiatarbimine väljalülitatud seisundis (kui on asjakohane)		0,3			W
8.	Energiatarbimine ooteseisundis (kui on asjakohane)		0,5			W
9.	Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis (kui on asjakohane)		puudub			W
10.	Kuvari liik		Monitor			
11.	Suuruste suhe		16	:	9	täisarv
12.	Ekraani eraldusteravus		2560	x	1440	pikslid
13.	Ekraani diagonaal		62,0			cm
14.	Ekraani diagonaal		25			tollid
15.	Ekraani nähtava osa pindala		16,4			dm^2
16.	Kasutatud ekraanitehnoloogia		LED LCD			
17.	Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)		EI			
18.	Häältuvastuse andur		EI			
19.	Liikumisandur		EI			
20.	Kujutise värskendussagedus (vaikimisi)		360			Hz
21.	Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (alates turule laskmise lõpetamise kuupäevast)		8			Aastad
22.	Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (alates turule laskmise lõpetamise kuupäevast)		8			Aastad
23.	Minimaalne tagatud tootetugi		8			Aastad
	Tarnija pakutava üldgarantii minimaalne kestus		2			Aastad
24.	Toiteallika liik:		Väline			
25.	Välistoiteallikas (mittestandardne ja lisatud tootekasti)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Sisendpinge	230,0			V
	iii	Väljundpinge	19,0			V
26.	Standardne välistoiteallikas (või sobiv toiteallikas, kui seda pole lisatud tootekasti)					
	i	-	-			

	ii	Nõutav väljundpinge	-	V
	iii	Nõutav voolutugevus (minimaalne)	-	A
	iv	Nõutav voolusagedus	-	Hz

Liidu turule lastud mudel 2026-08-31

EPRELi registreerimisnumber: 2678575

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Tarnija: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importija)

Website:

Klienditeenindus:

Nimi: TCL

Website: www.tcl.com

E-post: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Aadress: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν

EL

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης

	Parameter	Παράμετρος ή τιμή και ακρίβεια			Μονάδα
1.	Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα	TCL			
	Διεύθυνση προμηθευτή	TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Αναγνωριστικό του μοντέλου	25P2A ProXD			
3.	Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)	F			
4.	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)	22,0			W
5.	Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR)	G			
6.	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR), εάν εφαρμόζεται	40,0			W
7.	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, κατά περίπτωση	0,3			W
8.	Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση	0,5			W
9.	Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση	ά.α.			W
10.	Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης Απεικόνισης	Οθόνη			
11.	Λόγος διαστάσεων	16	:	9	ακέραιος
12.	Ανάλυση οθόνης	2560	x	1440	pixel
13.	Διαγώνιος της οθόνης	62,0			cm
14.	Διαγώνιος της οθόνης	25			ίντσες
15.	Ορατή επιφάνεια της οθόνης	16,4			dm^2
16.	Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης	LED LCD			
17.	Ύπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC)	OXI			
18.	Ύπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής	OXI			
19.	Ύπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας	OXI			
20.	Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (προεπιλογμένη ρύθμιση)	360			Hz
21.	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά	8			Έτη
22.	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά	8			Έτη
23.	Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος	8			Έτη
	Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής	2			Έτη
24.	Τύπος τροφοδοτικού:	Εξωτερικός			
25.	Εξωτερικό τροφοδοτικό (μη τυποποιημένο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)				
	i -	CGSW65-190-3420I			
	ii Τάση εισόδου	230,0			V
	iii Τάση εξόδου	19,0			V
26.	Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (ή κατάλληλο, αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)				
	i -	-			

ii	Απαιτούμενη τάση εξόδου	-	V
iii	Απαιτούμενη παρεχόμενη ένταση ρεύματος (ελάχιστη)	-	A
iv	Απαιτούμενη συχνότητα ρεύματος	-	Hz

Μοντέλο που διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από 2026-08-31

Αριθμός μητρώου EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Προμηθευτής: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Εισαγωγέας) Website:

Εξυπηρέτηση πελατών:

Όνομα: TCL Website: www.tcl.com

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Διεύθυνση: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Fiche d'information sur le produit

FR

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique

	Parameter		Valeur et précision du paramètre			Unité
1.	Nom du fournisseur ou marque commerciale		TCL			
	Adresse du fournisseur		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Référence du modèle		25P2A ProXD			
3.	Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)		F			
4.	Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)		22,0			W
5.	Classe d'efficacité énergétique (HDR)		G			
6.	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant		40,0			W
7.	Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant		0,3			W
8.	Puissance appelée en mode veille, le cas échéant		0,5			W
9.	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant		s.o.			W
10.	Catégorie de dispositif d'affichage électronique		Moniteur			
11.	Rapport de taille		16	:	9	nombre entier
12.	Résolution de d'écran		2560	x	1440	pixels
13.	Diagonale de l'écran		62,0			cm
14.	Diagonale de l'écran		25			pouces
15.	Surface visible de l'écran		16,4			dm^2
16.	Technologie d'affichage utilisée		LED LCD			
17.	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible		NON			
18.	Capteur de reconnaissance vocale disponible		NON			
19.	Capteur de présence disponible		NON			
20.	Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut)		360			Hz
21.	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de mise sur le marché		8			Années
22.	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché		8			Années
23.	Assistance produit minimale garantie		8			Années
	Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		2			Années
24.	Type d'alimentation:		Externe			
25.	Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Tension d'entrée	230,0			V
	iii	Tension de sortie	19,0			V
26.	Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit)					
	i	-	-			

	ii	Tension de sortie requise	-	V
	iii	Intensité du courant à fournir (minimale)	-	A
	iv	Fréquence du courant requise	-	Hz

Modèle mis sur le marché de l'Union à partir de 2026-08-31

Numéro d'enregistrement EPREL : 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Fournisseur: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importateur) Website:

Service à la clientèle :

Nom: TCL Website: www.tcl.com

Courriel: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresse: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Informacijski list proizvoda

HR

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona

	Parameter		Vrijednost parametra i preciznost			Jedinica
1.	Ime ili zaštitni znak dobavljača		TCL			
	Adresa dobavljača		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identifikacijska oznaka modela		25P2A ProXD			
3.	Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)		F			
4.	Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)		22,0			W
5.	Razred energetske učinkovitosti (HDR)		G			
6.	Snaga u uključenom stanju za veliki dinamički raspon (HDR), ako se primjenjuje.		40,0			W
7.	Snaga u isključenom stanju, ako je primjenjivo		0,3			W
8.	Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo		0,5			W
9.	Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo		n.p.			W
10.	Kategorija elektroničkog zaslona		Monitor			
11.	Omjer veličine		16	:	9	cijeli broj
12.	Razlučivost zaslona		2560	x	1440	pikseli
13.	Dijagonala zaslona		62,0			cm
14.	Dijagonala zaslona		25			inča
15.	Vidljivo područje zaslona		16,4			dm^2
16.	Tehnologija panela koja se koristi		LED LCD			
17.	Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna		NE			
18.	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan		NE			
19.	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan		NE			
20.	Učestalost osvježavanja slike (zadana postavka)		360			Hz
21.	Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište		8			Godina
22.	Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište)		8			Godina
23.	Minimalna zajamčena podrška za proizvod		8			Godina
	Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobavljač		2			Godina
24.	Vrsta napajanja		Esterno			
25.	Vanjsko napajanje (priloženo uz proizvod, nije normirano)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Ulazni napon	230,0			V
	iii	Izlazni napon	19,0			V
26.	Vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo odgovarajuće napajanje)					
	i	-	-			

	ii	Potreban izlazni napon	-	V
	iii	Potrebna jakost struje (minimalna)	-	A
	iv	Potrebna frekvencija struje	-	Hz

Model koji se stavlja na tržište Unije od 2026-08-31

EPREL registracijski broj: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Dobavljač: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Uvoznik) Website:

Služba za brigu o kupcima:

Ime: TCL Website: www.tcl.com

E-pošta: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresa: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Scheda informativa del prodotto

IT

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013 dėl elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

	Parameter		Valore e precisione del parametro			Unità
1.	Marchio o nome del fornitore		TCL			
	Indirizzo del fornitore		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identificativo del modello		25P2A ProXD			
3.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)		F			
4.	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)		22,0			W
5.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)		G			
6.	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica ampia (HDR), se pertinente		40,0			W
7.	Potenza assorbita in modo spento, se applicabile		0,3			W
8.	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile		0,5			W
9.	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile		n.a.			W
10.	Tipo di display elettronico		Monitor			
11.	Rapporto dimensioni		16	:	9	numero intero
12.	Risoluzione dello schermo		2560	x	1440	pixel
13.	Diagonale dello schermo		62,0			cm
14.	Diagonale dello schermo		25			pollici
15.	Superficie visibile dello schermo		16,4			dm^2
16.	Tecnologia del pannello		LED LCD			
17.	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile		NO			
18.	Sensore di riconoscimento vocale disponibile		NO			
19.	Sensore di rilevamento di presenza disponibile		NO			
20.	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)		360			Hz
21.	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)		8			anni
22.	Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)		8			anni
23.	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto		8			anni
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore		2			anni
24.	Tipo di alimentatore		Esterno			
25.	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Tensione d'ingresso	230,0			V
	iii	Tensione di uscita	19,0			V
26.	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)					
	i	-	-			

	ii	Tensione di uscita necessaria	-	V
	iii	Intensità di corrente necessaria (min.)	-	A
	iv	Frequenza di corrente necessaria	-	Hz

Modello immesso sul mercato dell'Unione a partire dal 2026-08-31

Numero di registrazione EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Fornitore: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importatore) Website:

Servizio di assistenza clienti:

Nome: TCL Website: www.tcl.com

Posta elettronica: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Indirizzo: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Ražojuma informācijas lapa

LV

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013 attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu

	Parameter		Parametra vērtība un precizitāte			Mērvienība
1.	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme		TCL			
	Piegādātāja adrese		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Modeļa identifikators		25P2A ProXD			
3.	Energoefektivitātes klase standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)		F			
4.	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)		22,0			W
5.	Energoefektivitātes klase (HDR)		G			
6.	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda plašā dinamiskajā diapazonā (HDR), ja ir		40,0			W
7.	Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro		0,3			W
8.	Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā, ja piemēro		0,5			W
9.	Pieprasītā jauda tīklierosas gaidstāves režīmā, ja piemēro		nepiemēro			W
10.	Elektroniskā displeja kategorija		Monitors			
11.	Platuma/augstuma samērs		16	:	9	vesels skaitlis
12.	Ekrāna izšķirtspēja		2560	x	1440	pikseļi
13.	Ekrāna izmērs pa diagonāli		62,0			cm
14.	Ekrāna izmērs pa diagonāli		25			collas
15.	Ekrāna redzamais laukums		16,4			dm^2
16.	Izmantotā paneļu tehnoloģija		LED LCD			
17.	Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)		NĒ			
18.	Ir pieejams balss atpazīšanas sensors		NĒ			
19.	Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors		NĒ			
20.	Attēla atsvaidzes intensitāte (parastā konfigurācija)		360			Hz
21.	Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)		8			gadi
22.	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)		8			gadi
23.	Minimālais garantētais ražojumu atbalsts		8			gadi
	Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums		2			gadi
24.	Barošanas avota tips		Ārējais			
25.	Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un iekļauts ražojuma komplektācijā)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Ieejas spriegums	230,0			V
	iii	Izejas spriegums	19,0			V
26.	Standartizēts ārējais barošanas avots (vai atbilstošs, ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)					
	i	-	-			

	ii	Vajadzīgais izejas spriegums	-	V
	iii	Vajadzīgais strāvas stiprums (minimālais)	-	A
	iv	Vajadzīgā strāvas frekvence	-	Hz

Paraugs, kas laists Savienības tirgū no 2026-08-31

EPREL reģistrācijas numurs: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Piegādātājs: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importētājs) Website:

Klientu apkalpošanas serviss:

Vārds: TCL Website: www.tcl.com

E-pasts: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adrese: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Gaminio informacijos lapas

LT

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013 dėl elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

	Parameter		Parametro vertė ir tikslumas			Vienetas
1.	Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas		TCL			
	Tiekėjo adresas		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Modelio žymuo		25P2A ProXD			
3.	Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena		F			
4.	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena		22,0			W
5.	Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)		G			
6.	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veiksena, jeigu ji įdiegta		40,0			W
7.	Išjungties veiksenos galios poreikis, jei taikytina		0,3			W
8.	Budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina		0,5			W
9.	Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina		arba netaik			W
10.	Elektroninio vaizduoklio kategorija		Monitorius			
11.	Dydžio santykis		16	:	9	sveikasis skaičius
12.	Ekrano skiriamoji geba		2560	x	1440	pikseliai
13.	Ekrano įstrižainė		62,0			cm
14.	Ekrano įstrižainė		25			coliai
15.	Matomas ekrano plotas		16,4			dm^2
16.	Naudojama ekrano technologija		LED LCD			
17.	Yra automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcija		NE			
18.	Yra balso atpažinimo jutiklis		NE			
19.	Yra buvimo patalpoje jutiklis		NE			
20.	Vaizdo atnaujinimo dažnis (nustatytasis)		360			Hz
21.	Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)		8			Metai
22.	Minimalus garantuotas atsarginių dalių prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)		8			Metai
23.	Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis		8			Metai
	Minimali tiekėjo suteiktos bendrosios garantijos trukmė		2			Metai
24.	Maitinimo šaltinio tipas		Išorinis			
25.	Išorinis maitinimo šaltinis (nestandartizuotas, įdėtas į gaminio dėžę)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Įėjimo įtampa	230,0			V
	iii	Išėjimo įtampa	19,0			V
26.	Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (arba tinkamas, jei neįdėtas į gaminio dėžę)					
	i	-	-			

	ii	Reikiama išėjimo įtampa	-	V
	iii	Reikiama tiekiama srovė (minimali)	-	A
	iv	Reikiamas srovės dažnis	-	Hz

Modelis, pateiktas Sąjungos rinkai iš 2026-08-31

EPREL registracijos numeris: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Tiekėjas: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importuotojas) Website:

Klientų aptarnavimo paslauga:

Vardas, pavadinimas: TCL Website: www.tcl.com

El. paštas: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresas: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Termékismertető adatlap

HU

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkézéséről

	Parameter		Paraméter értéke és pontosság			Mértékegység
1.	A szállító neve vagy védjegye		TCL			
	A szállító címe		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Modellazonosító		25P2A ProXD			
3.	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében		F			
4.	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartományban (SDR)		22,0			W
5.	Energiahatékonysági osztály (HDR)		G			
6.	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén		40,0			W
7.	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)		0,3			W
8.	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)		0,5			W
9.	Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)		n.a.			W
10.	Elektronikus kijelző kategóriája		Monitor			
11.	Képarány		16	:	9	egész szám
12.	Képernyőfelbontás		2560	x	1440	képpont
13.	Képátló		62,0			cm
14.	Képátló		25			hüvelyk
15.	Látható kijelzőfelület		16,4			dm^2
16.	Alkalmazott paneltechnológia		LED LCD			
17.	Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll		NEM			
18.	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll		NEM			
19.	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll		NEM			
20.	Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)		360			Hz
21.	A szoftver- és firmwarefrissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)		8			Évek száma
22.	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)		8			Évek száma
23.	Garantált terméktámogatás minimális időtartama		8			Évek száma
	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama		2			Évek száma
24.	A tápegység típusa:		Külső			
25.	Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)					
	i.	-	CGSW65-190-3420I			
	ii.	Bemeneti feszültség	230,0			V
	iii.	Kime neti feszültség	19,0			V
26.	Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)					
	i.	-	-			

ii.	Előírt kimeneti feszültség	-	V
iii.	Előírt szállított áramerősség (minimum)	-	A
iv.	Előírt áramfrekvencia	-	Hz

Az uniós piacon forgalomba hozott modell 2026-08-31

EPREL nyilvántartási szám: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Szállító: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importőr) Website:

Ügyfélszolgálat:

Név: TCL Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Cím: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

L-iskeda informazzjoni dwar il-prodott

MT

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2013 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi

	Parameter		Parametru jew valur u preċiżjoni			Unità
1.	Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu		TCL			
	Indirizz tal-fornitur		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identifikatur tal-mudell		25P2A ProXD			
3.	Klassi tal-effiċjenza enerġetika għall-Medda Dinamika standard (SDR)		F			
4.	Domanda għall enerġija fil-modalità mixgħul għall-Medda Dinamika Standard (SDR)		22,0			W
5.	Klassi tal-effiċjenza enerġetika (HDR)		G			
6.	Domanda għall enerġija fil-modalità mixgħul għall-Medda Dinamika Qawwija (HDR), jekk implimentat		40,0			W
7.	Domanda għall enerġija fil-modalità mitfi, jekk applikabbli		0,3			W
8.	Domanda għall enerġija fil-modalità standby, jekk applikabbli		0,5			W
9.	Domanda għall enerġija fil-modalità standby man-netwerk, jekk applikabbli		n.a.			W
10.	Kategorija tal-unità tal wiri elettronika		Monitor			
11.	Il-proporzjon tad-daqs		16	:	9	numru sħiħ
12.	Riżoluzzjoni tal-iskrin		2560	x	1440	pixels
13.	Daqs dijagonali tal-iskrin		62,0			cm
14.	Daqs dijagonali tal-iskrin		25			pulzieri
15.	Erja tal-iskrin viżibbli		16,4			dm^2
16.	It-teknoloġija użata tal panell		LED LCD			
17.	Kontroll Awtomatiku tal-Luminożità (ABC) disponibbli		LE			
18.	Senser ta' rikonoxximent tal-vuċi huwa disponibbli		LE			
19.	Senser tal-preżenza fil kamra huwa disponibbli		LE			
20.	Rata ta' frekwenza tal aġġornament tal immaġni (prestabbilita)		360			Hz
21.	Disponibbiltà garantita minima ta' aġġornamenti tas software u tal-firmware (mid-data ta' tmiem it-tqegħid fis-suq		8			Snin
22.	Disponibbiltà garantita minima tal-ispare parts (mid-data ta' tmiem it-tqegħid fis-suq)		8			Snin
23.	Appoġġ garantit minimu għall-prodott		8			Snin
	Id-durata minima tal garanzija ġenerali offruta mill-fornitur		2			Snin
24.	Tip ta' provvista tal-elettriku		Estern			
25.	Provvista tal-elettriku esterna (mhux standardizzata u inkluża fil-kaxxa tal-prodott)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Vultaġġ tal-input	230,0			V
	iii	Vultaġġ tal-output	19,0			V
26.	Provvista tal-elettriku esterna standardizzata (jew waħda xierqa jekk mhux inkluża fil-kaxxa tal-prodott)					
	i	-	-			

	ii	Vultaġġ tal-output meħtieġ	-	V
	iii	Kurrent imwassal meħtieġ	-	A
	iv	Frekwenza tal kurrent meħtieġa	-	Hz

Mudell imqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 2026-08-31

Numru tar-reġistrazzjoni tal-EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Fornitur: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importatur) Website:

Servizz tal-kura tal-klijent:

Isem: TCL Website: www.tcl.com

Posta elettronika: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Indirizz: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Productinformatieblad

NL

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen

	Parameter		Parameterwaarde en precisie			Eenheid
1.	Naam van de leverancier of het handelsmerk		TCL			
	Adres van de leverancier		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Typeaanduiding		25P2A ProXD			
3.	Energie efficiëntieklasse voor SDR		F			
4.	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR		22,0			W
5.	Energie efficiëntieklasse (HDR)		G			
6.	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geïmplementeerd		40,0			W
7.	Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing		0,3			W
8.	Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing		0,5			W
9.	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing		n.v.t.			W
10.	Categorie elektronisch beeldscherm		Monitor			
11.	Beeldverhouding		16	:	9	geheel getal
12.	Schermresolutie		2560	x	1440	pixels
13.	Schermdiagonaal		62,0			cm
14.	Schermdiagonaal		25			inch
15.	Zichtbaar schermoppervlak		16,4			dm^2
16.	Gebruikte platteschermtechnologie		LED LCD			
17.	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar		NEE			
18.	Spraakherkenningssensor beschikbaar		NEE			
19.	Aanwezigheidssensor beschikbaar		NEE			
20.	Beeldverversingsfre-quentie (standaard)		360			Hz
21.	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)		8			Jaar
22.	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)		8			Jaar
23.	Minimale gegarandeerde productondersteuning		8			Jaar
	Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie		2			Jaar
24.	Type voeding		Extern			
25.	Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Voedingsspanning	230,0			V
	iii	Uitgangsspanning	19,0			V
26.	Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd)					
	i	-	-			

	ii	Vereiste uitgangsspanning	-	V
	iii	Vereiste aangeleverde stroom	-	A
	iv	Vereiste stroomfrequentie	-	Hz

Model dat in de Unie in de handel wordt gebracht vanaf 2026-08-31

EPREL-registratienummer: 2678575

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Leverancier: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importeur)

Website:

Klantenservice:

Naam: TCL

Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adres: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Karta informacyjna produktu

PL

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych

	Parameter		Parametr, wartość i stopień dokładności			Jednostka
1.	Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		TCL			
	Adres dostawcy		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identyfikator modelu		25P2A ProXD			
3.	Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		F			
4.	Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		22,0			W
5.	Klasa efektywności energetycznej (HDR)		G			
6.	Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR), w przypadku gdy jest realizowany.		40,0			W
7.	Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach.		0,3			W
8.	Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach.		0,5			W
9.	Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci, w stosownych przypadkach.		nd.			W
10.	Kategoria wyświetlacza elektronicznego		Monitor			
11.	Format obrazu		16	:	9	Liczba całkowita
12.	Rozdzielczość ekranu		2560	x	1440	piksele
13.	Przekątna ekranu		62,0			cm
14.	Przekątna ekranu		25			cale
15.	Widoczna powierzchnia ekranu		16,4			dm^2
16.	Zastosowana technologia panelu		LED LCD			
17.	Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)		NIE			
18.	Dostępność czujnika rozpoznawania mowy		NIE			
19.	Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu		NIE			
20.	Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna)		360			Hz
21.	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)		8			lata
22.	Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)		8			lata
23.	Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu		8			lata
	Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę		2			lata
24.	Typ zasilacza:		Zewnętrzny			
25.	Zasilacz zewnętrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Napięcie wejściowe	230,0			V
	iii	Napięcie wyjściowe	19,0			V
26.	Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (lub odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)					
	i	-	-			

	ii	Wymagane napięcie wyjściowe	-	V
	iii	Wymagane natężenie prądu (minimalne)	-	A
	iv	Wymagana częstotliwość prądu	-	Hz

Model wprowadzony do obrotu w Unii 2026-08-31

Numer rejestracyjny EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Dostawca: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importer) Website:

Obsługa klienta:

Nazwa: TCL Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adres: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Ficha de informação do produto

PT

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética dos ecrãs eletrónicos

	Parameter		Valor do parâmetro e aproximação			Unidade
1.	Marca comercial ou nome do fornecedor		TCL			
	Endereço do fornecedor		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identificador de modelo		25P2A ProXD			
3.	Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)		F			
4.	Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâmico normal (SDR)		22,0			W
5.	Classe de eficiência energética (HDR)		G			
6.	Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâmico (HDR), caso esteja disponível		40,0			W
7.	Consumo de energia no modo desligado, se aplicável		0,3			W
8.	Consumo de energia no modo de espera, se aplicável		0,5			W
9.	Consumo de energia no modo de espera em rede, se aplicável		n.a.			W
10.	Categoria de ecrã eletrónico		Monitor			
11.	Relação dimensional		16	:	9	Números inteiros
12.	Resolução do ecrã		2560	x	1440	píxeis
13.	Diagonal do ecrã		62,0			cm
14.	Diagonal do ecrã		25			polegadas
15.	Área visível do ecrã		16,4			dm^2
16.	Tecnologia de painel utilizada		LED LCD			
17.	Controlo automático do brilho (CAB) disponível		NÃO			
18.	Sensor de reconhecimento vocal disponível		NÃO			
19.	Detetor de presença disponível		NÃO			
20.	Frequência de atualização de imagens (predefinido)		360			Hz
21.	Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (a partir da data de termo da colocação no mercado)		8			Anos
22.	Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (a partir da data de termo da colocação no mercado)		8			Anos
23.	Garantia mínima de apoio ao produto		8			Anos
	Duração mínima da garantia geral do fornecedor		2			Anos
24.	Tipo de fonte de alimentação:		Externo			
25.	Fonte de alimentação externa (não normalizada; incluída na embalagem do produto)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Tensão de entrada	230,0			V
	iii	Tensão de saída	19,0			V
26.	Fonte de alimentação externa normalizada (ou adequada, se não incluída na embalagem do produto)					
	i	-	-			

ii	Requisito de tensão de saída	-	V
iii	Requisito de corrente de alimentação	-	A
iv	Requisito de frequência da corrente	-	Hz

Modelo colocado no mercado da União a partir de 2026-08-31

Número de registo EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Fornecedor: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importador) Website:

Serviço de atendimento ao cliente:

Designação: TCL Website: www.tcl.com

Correio eletrónico: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Endereço: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Fișa informativă a produsului

RO

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a afișajelor electronice

	Parameter		Parametru - valoare și precizie			Unitate
1.	Denumirea sau marca furnizorului		TCL			
	Adresa furnizorului		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identificatorul modelului		25P2A ProXD			
3.	Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)		F			
4.	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR)		22,0			W
5.	Clasa de eficiență energetică (HDR)		G			
6.	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR), dacă este implementat		40,0			W
7.	Consumul de putere în modul oprit, dacă este cazul		0,3			W
8.	Consumul de putere în modul standby, dacă este cazul		0,5			W
9.	Consumul de putere în modul standby în rețea, dacă este cazul		n.a.			W
10.	Categoria de afișaj electronic		Monitor			
11.	Raportul de aspect		16	:	9	număr întreg
12.	Rezoluția ecranului		2560	x	1440	pixeli
13.	Diagonala ecranului		62,0			cm
14.	Diagonala ecranului		25			țoli
15.	Aria suprafeței vizibile a ecranului		16,4			dm^2
16.	Tehnologia de afișare utilizată		LED LCD			
17.	Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă		NU			
18.	Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil		NU			
19.	Senzor pentru prezența în încăpere disponibil		NU			
20.	Frecvența de reîmprospătare a imaginii (implicită)		360			Hz
21.	Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și de firmware (de la data încheierii introducerii pe piață)		8			Ani
22.	Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (de la data încheierii introducerii pe piață)		8			Ani
23.	Asistență minimă garantată pentru produs		8			Ani
	Durata minimă a garanției generale oferite de furnizor		2			Ani
24.	Tipul sursei de alimentare:		Extern			
25.	Sursa de alimentare externă (nestandardizată și inclusă în cutia produsului)					
	(i)	-	CGSW65-190-3420I			
	(ii)	Tensiunea de intrare	230,0			V
	(iii)	Tensiunea de ieșire	19,0			V
26.	Sursa de alimentare externă standardizată (sau una adecvată, dacă nu este inclusă în cutia produsului)					
	(i)	-	-			

(ii)	Tensiunea de ieșire necesară	-	V
(iii)	Curentul furnizat necesar (minim)	-	A
(iv)	Frecvența curentului necesară	-	Hz

Model introdus pe piața Uniunii de la 2026-08-31

Numărul de înregistrare EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Furnizor: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importator) Website:

Serviciu de asistență pentru clienți:

Nume: TCL Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresă: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Informačný list výrobku

SK

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov

	Parameter		Hodnota parametra a presnosť			Jednotka
1.	Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka		TCL			
	Adresa dodávateľa		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identifikačný kód modelu		25P2A ProXD			
3.	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		F			
4.	Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		22,0			W
5.	Trieda energetickej účinnosti (HDR)		G			
6.	Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR), ak je k dispozícii		40,0			W
7.	Príkon v režime vypnutia, ak je k dispozícii		0,3			W
8.	Príkon v režime pohotovosti, ak je k dispozícii		0,5			W
9.	Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii		neudáva sa			W
10.	Kategória elektronického displeja		Monitor			
11.	Pomer strán		16	:	9	celé číslo
12.	Rozlíšenie zobrazovacej jednotky		2560	x	1440	pixely
13.	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		62,0			cm
14.	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		25			palce
15.	Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky		16,4			dm^2
16.	Použitá technológia panelu		LED LCD			
17.	K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)		NIE			
18.	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči		NIE			
19.	K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti		NIE			
20.	Obnovovací kmitočet obrazovky (predvolený)		360			Hz
21.	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru [od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh		8			roky
22.	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)		8			roky
23.	Minimálna zaručená podpora výrobkov		8			roky
	Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ		2			roky
24.	Typ zdroja napájania:		Externé			
25.	Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku)					
	i)	-	CGSW65-190-3420I			
	ii)	Vstupné napätie	230,0			V
	iii)	Výs tupné napätie	19,0			V
26.	Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výrobku)					
	i)	-	-			

ii)	Požadované výstupné napätie	-	V
iii)	Požadovaný prúd (minimálny)	-	A
iv)	Požadovaná frekvencia prúdu	-	Hz

Model uvádzaný na trh Únie od 2026-08-31

Registračné číslo EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Dodávateľ: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Dovozca) Website:

Služba starostlivosti o zákazníkov:

Meno: TCL Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresa: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Informacijski list izdelka

SL

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami

	Parameter		Vrednost parametra in natančnost			Enota
1.	Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka		TCL			
	Naslov dobavitelja		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identifikacijska oznaka modela		25P2A ProXD			
3.	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)		F			
4.	Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)		22,0			W
5.	Razred energijske učinkovitosti (HDR)		G			
6.	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR), če se izvaja		40,0			W
7.	Zahtevana moč v stanju izključenosti, če je ustrezno		0,3			W
8.	Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, če je ustrezno		0,5			W
9.	Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti, če je ustrezno		se ne uporablja			W
10.	Kategorija elektronskega prikazovalnika		Monitor			
11.	Razmerje velikosti		16	:	9	celo število
12.	Ločljivost zaslona		2560	x	1440	slikovne točke
13.	Diagonala zaslona		62,0			cm
14.	Diagonala zaslona		25			palci
15.	Vidna površina zaslona		16,4			dm^2
16.	Uporabljena tehnologija panelov		LED LCD			
17.	Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)		NE			
18.	Tipalo za prepoznavanje govora		NE			
19.	Tipalo prisotnosti v prostoru		NE			
20.	Stopnja pogostosti osveževanja slike (privzeto)		360			Hz
21.	Minimalna zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske opreme in strojne programske opreme (od datuma konca dajanja na trg)		8			leta
22.	Minimalna zagotovljena razpoložljivost nadomestnih delov (od datuma konca dajanja na trg)		8			leta
23.	Minimalna zagotovljena podpora za izdelek		8			leta
	Minimalno trajanje splošne garancije, ki jo ponuja dobavitelj		2			leta
24.	Tip napajalnika		Zunanje			
25.	Zunanji napajalnik (nestandardiziran in priložen v embalaži izdelka)					
	(i)	-	CGSW65-190-3420I			
	(ii)	Vhodna napetost	230,0			V
	(iii)	Izhodna napetost	19,0			V
26.	Zunanji standardiziran napajalnik (ali ustrezen, če ni priložen v embalaži izdelka)					
	(i)	-	-			

(ii)	Zahtevana izhodna napetost	-	V
(iii)	Zahtevani vhodni tok (najmanj)	-	A
(iv)	Potrebna frekvenca toka	-	Hz

Model, ki se da na trg Unije od 2026-08-31

Registrska številka EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Dobavitelj: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Uvoznik) Website:

Služba za pomoč strankam:

Ime: TCL Website: www.tcl.com

E-pošta: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Naslov: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Tuoteseloste

FI

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013 elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta

	Parameter		Parametrin arvo ja tarkkuus			Yksikkö
1.	Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki		TCL			
	Tavarantoimittajan osoite		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Mallitunniste		25P2A ProXD			
3.	Energiatehokkuus luokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		F			
4.	Tehontarve päällä tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		22,0			W
5.	Energiatehokkuus luokka (HDR)		G			
6.	Tehontarve päällä tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR), jos käytössä		40,0			W
7.	Tehontarve poissa päältä -tilassa, tarvittaessa		0,3			W
8.	Tehontarve valmiustilassa, tarvittaessa		0,5			W
9.	Tehontarve verkkovalmiustilassa, tarvittaessa		ei sovelleta			W
10.	Elektronisen näytön luokka		Monitori			
11.	Kokosuhde		16	:	9	Kokonaisluku
12.	Näyttöruudun resoluutio		2560	x	1440	pikseliä
13.	Näyttöruudun läpimitta		62,0			cm
14.	Näyttöruudun läpimitta		25			tuumaa
15.	Näkyvissä oleva näyttöruudun pinta-ala		16,4			dm^2
16.	Käytetty paneeliteknologia		LED LCD			
17.	Automaattinen kirkkaudensäätö käytettävissä		EI			
18.	Puheentunnistin käytettävissä		EI			
19.	Läsnäolotunnistin käytettävissä		EI			
20.	Kuvan virkistystaajuus (oletusarvo)		360			Hz
21.	Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäissaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen)		8			vuotta
22.	Varaosien taattu vähimmäissaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen)		8			vuotta
23.	Tuotetuen taattu vähimmäissaata vuus		8			vuotta
	Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto		2			vuotta
24.	Teholähteen tyyppi:		Ulkoinen			
25.	Ulkoinen teholähde (standardoimaton ja sisältyy tuotepakkaukseen)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Syöttöjännite	230,0			V
	iii	Lähtöjännit	19,0			V
26.	Standardoitu ulkoinen teholähde (tai soveltuva teholähde, jos se ei sisälly tuotepakkaukseen)					
	i	-	-			

	ii	Vaadittu lähtöjännite	-	V
	iii	Vaadittu virran voimakkuus	-	A
	iv	Vaadittu virran taajuus	-	Hz

Malli, joka on saatettu unionin markkinoille 2026-08-31

EPREL-rekisterinumero: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Tavarantoimittaja: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Maahantuoja) Website:

Asiakaspalvelu:

Nimi: TCL Website: www.tcl.com

Sähköposti: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Osoite: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Produktinformationsblad

SV

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar

	Parameter		Parametervärde och precision			Enhet
1.	Leverantörens namn eller varumärke		TCL			
	Leverantörens adress		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Modellbeteckning		25P2A ProXD			
3.	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)		F			
4.	Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)		22,0			W
5.	Energieffektivitetsklass (HDR)		G			
6.	Effektbehov i påläge med HDR-visning (High Dynamic Range), om sådan finns		40,0			W
7.	Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall		0,3			W
8.	Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall		0,5			W
9.	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall		e.t.			W
10.	Kategori av elektronisk bildskärm		Monitor			
11.	Höjd-breddförhållande		16	:	9	Heltal
12.	Skärmupplösning		2560	x	1440	Pixlar
13.	Skärmdiagonal		62,0			cm
14.	Skärmdiagonal		25			tum
15.	Synlig bildskärmsarea		16,4			dm^2
16.	Bildskärmsteknik		LED LCD			
17.	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig		NEJ			
18.	Sensor för taligenkänning tillgänglig		NEJ			
19.	Närvarosensor tillgänglig		NEJ			
20.	Biluppdateringsfrek vens (standard)		360			Hz
21.	Minsta garanterad tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)		8			År
22.	Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)		8			År
23.	Minsta garanterade produktsupport		8			År
	Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti		2			År
24.	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)		Extern			
25.	Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Ingående spänning	230,0			V
	iii	Utgåen de spänning	19,0			V
26.	Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning)					
	i	-	-			

	ii	Krav på utgående spänning	-	V
	iii	Krav på utgående ström (minimum)	-	A
	iv	Krav på strömmens frekvens	-	Hz

Modell som släpps ut på unionsmarknaden från 2026-08-31

EPREL-registreringsnummer: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Leverantör: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importör) Website:

Kundtjänst:

Namn: TCL Website: www.tcl.com

E-post: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adress: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Produktinformasjonsark

NO

KOMMISSJONENS DELEGERT FORORDNING (EU) 2019/2013 med hensyn til energimerking av elektroniske skjermer

	Parameter		Verdi			Enhet
1	Leverandørens navn eller varemerke		TCL			
	Leverandøradresse		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2	Modellidentifikasjon		25P2A ProXD			
3	Energieffektivitetsklasse for standard dynamisk rekkevidde (SDR)		F			
4	Strømbehov i standard dynamisk område (SDR) i modus		22,0			W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)		G			
6	Strømbehov ved modus i HDR (High Dynamic Range), hvis implementert		40,0			W
7	Av-modus, strømbehov, hvis aktuelt		0,3			W
8	Strømbehov i ventemodus, hvis aktuelt		0,5			W
9	Strømbehov i ventemodus i nettverksmodus, hvis det er aktuelt		n.a			W
10	Elektronisk skjermkategori		Monitor			
11	Størrelsesforhold		16	:	9	heltall
12	Skjermoppløsning		2560	x	1440	piksler
13	Skjermdiagonal		62,0			cm
14	Skjermdiagonal		25			Tommer
15	Synlig skjermområde		16,4			DM^2
16	Panelteknologi		LED LCD			
17	Automatisk lysstyrkekontroll (ABC) tilgjengelig		NEI			
18	Stemmegjenkjenningssensor tilgjengelig		NEI			
19	Romtilstedeværelsessensor tilgjengelig		NEI			
20	Billedoppdateringsfrekvens		360			Hz
21.	Minimum garantert tilgjengelighet av programvare- og fastvareoppdateringer (fra datoen for slutten av plasseringen på markedet)		8			År
22.	Minimum garantert tilgjengelighet av reservedeler (fra datoen for utgangen av plasseringen på markedet)		8			År
23.	Minimum garantert produktstøtte		8			År
	Minimumsvarighet for den generelle garantien som tilbys av leverandøren		2			År
24	Strømforsyningstype:		Ekstern			
25.	Ekstern strømforsyning (ikke-standardisert og inkludert i produktesken)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Inngangsspenning	230,0			V
	iii	Utgangsspenning	19,0			V
26.	Ekstern standardisert strømforsyning (eller egnet hvis den ikke er inkludert i produktesken)					
	i	-	-			

	ii	Nødvendig utgangsspenning	-	V
	iii	Nødvendig levert strøm (minimum	-	A
	iv	Nødvendig gjeldende frekvens	-	Hz

Modell som markedsføres på unionsmarkedet fra 2026-08-31

EPREL registreringsnummer: 2678575

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Leverandør: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importør)

Website:

Kundeservice:

Navn: TCL

Website: www.tcl.com

E-post: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresse: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Informacioni list proizvoda / Информациони лист производа

SR

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013 u pogledu označavanja energetske efikasnosti elektronskih ekrana / ДЕЛЕГИРАНА УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) 2019/2013 у погледу означавања енергетске ефикасности електронских екрана

	Parametar / Параметар	Vrednost i preciznost parametra / Вредност и прецизност параметра			Jedinica / Јединица
1.	Ime ili zaštitni znak isporučioca / Име или заштитни знак испоручиоца	TCL			
	Adresa isporučioca / Адреса испоручиоца	TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identifikaciona oznaka modela / Идентификациона ознака модела	25P2A ProXD			
3.	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički opseg (SDR) / Класа енергетске ефикасности за стандардни динамички опсег (SDR)	F			
4.	Potrebna snaga u režimu rada za standardni dinamički opseg (SDR) / Потребна снага у режиму рада за стандардни динамички опсег (SDR)	22,0			W
5.	Klasa energetske efikasnosti (HDR) / Класа енергетске ефикасности (HDR)	G			
6.	Potrebna snaga u režimu rada za visoki dinamički opseg (HDR), ako postoji / Потребна снага у режиму рада за високи динамички опсег (HDR), ако постоји	40,0			W
7.	Potrebna snaga u isključenom režimu, ako je primenljivo / Потребна снага у искљученом режиму, ако је применљиво	0,3			W
8.	Potrebna snaga u režimu pripravnosti, ako je primenljivo / Потребна снага у режиму приправности, ако је применљиво	0,5			W
9.	Potrebna snaga u mrežnom režimu pripravnosti, ako je primenljivo / Потребна снага у мрежном режиму приправности, ако је применљиво	n. p. / н.п.			W
10.	Kategorija elektronskog ekrana / Категорија електронског екрана	Monitor / Монитор			
11.	Odnos veličina / Однос величина	16	:	9	ceo broj / цео број
12.	Rezolucija ekrana / Резолуција екрана	2560	x	1440	pikseli / пиксели
13.	Dijagonala ekrana / Дијагонала екрана	62,0			cm / цм
14.	Dijagonala ekrana / Дијагонала екрана	25			inči / инчи
15.	Vidljiva površina ekrana / Видљива површина екрана	16,4			dm^2
16.	Tehnologija panela / Технологија панела	LED LCD			
17.	Automatska kontrola osvetljenja (ABC) / Аутоматска контрола осветљења (ABC)	Ne / Не			
18.	Senzor za prepoznavanje glasa / Сензор за препознавање гласа	Ne / Не			
19.	Senzor prisutnosti u prostoriji / Сензор присутности у просторији	Ne / Не			
20.	Učestalost osvežavanja slike (podrazumevana) / Учесталост освежавања слике (подразумевана)	360			Hz
21.	Minimalna garantovana dostupnost ažuriranja softvera i firmvera (od datuma završetka stavljanja na tržište) / Минимална гарантована доступност ажурирања софтвера и фирмвера (од датума завршетка стављања на	8			Godine / Године
22.	Minimalna garantovana dostupnost rezervnih delova (od datuma završetka stavljanja na tržište) / Минимална гарантована доступност резервних делова	8			Godine / Године
23.	Minimalna garantovana podrška za proizvod / Минимална гарантована подршка за производ	8			Godine / Године
	Minimalno trajanje opšte garancije koju nudi isporučilac / Минимално трајање опште гаранције коју нуди испоручилац	2			Godine / Године
24.	Vrsta napajanja: / Врста напајања:	Spoljni / Спољни			
25.	Spoljašnje napajanje (nestandardizovano i priloženo uz proizvod) / Спољашње напајање (нестандардизовано и приложено уз производ)				
	i -	CGSW65-190-3420I			
	ii Ulazni napon / Улазни напон	230,0			V
	iii Izlazni napon / Излазни напон	19,0			V
26.	Spoljašnje standardizovano napajanje (ili odgovarajuće ako nije priloženo uz proizvod) / Спољашње стандардизовано напајање (или одговарајуће ако није приложено уз производ)				
	i -	-			

	ii	Potreban izlazni napon / Потребан излазни напон	-	V
	iii	Potrebna isporučena struja (minimum) / Потребна испоручена струја (минимум)	-	A
	iv	Potrebna frekvencija struje / Потребна фреквенција струје	-	Hz

Model stavljen na tržište Unije od / Модел стављен на тржиште Уније од 2026-08-31

EPREL registracioni broj: / ЕПРЕЛ регистрациони број: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Isporučilac: / Испоручилац: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importer) Website:

Korisnička podrška: / Корисничка подршка:

Ime: / Име: TCL Website: www.tcl.com

E-pošta: / Е-пошта: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresa: / Адреса: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Fleta e informacionit të produktit

SQ

RREGULLORJA E DELEGUAR E KOMISIONIT (BE) 2019/2013 lidhur me etiketimin e energjisë së ekraneve elektronike

	Parametri		Vlera e parametrit dhe saktësia			Njësia
1.	Emri i furnizuesit ose marka tregtare		TCL			
	Adresa e furnizuesit		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identifikuesi i modelit		25P2A ProXD			
3.	Klasa e efikasitetit të energjisë për diapazonin standard dinamik (SDR)		F			
4.	Kërkesa për energji në modalitetin aktiv në diapazonin standard dinamik (SDR)		22,0			W
5.	Klasa e efikasitetit të energjisë (HDR)		G			
6.	Kërkesa për energji në modalitetin aktiv në diapazonin e lartë dinamik (HDR), nëse është zbatuar		40,0			W
7.	Kërkesa për energji në modalitetin e fikur, nëse zbatohet		0,3			W
8.	Kërkesa për energji në modalitetin e gatishmërisë, nëse zbatohet		0,5			W
9.	Kërkesa për energji në modalitetin e gatishmërisë në rrjet, nëse zbatohet		n.a			W
10.	Kategoria e ekranit elektronik		Monitoroni			
11.	Raporti i madhësisë		16	:	9	numër i plotë
12.	Rezolucioni i ekranit		2560	x	1440	pikselë
13.	Diagonalja e ekranit		62,0			cm
14.	Diagonalja e ekranit		25			inç
15.	Sipërfaqja e dukshme e ekranit		16,4			dm^2
16.	Teknologjia e panelit e përdorur		LED LCD			
17.	Kontrolli automatik i ndriçimit (ABC) i disponueshëm		Jo			
18.	Sensori i njohjes së zërit i disponueshëm		Jo			
19.	Sensori i pranisë në dhomë i disponueshëm		Jo			
20.	Shkalla e frekuencës së rifreskimit të imazhit (parazgjedhja)		360			Hz
21.	Disponueshmëria minimale e garantuar e përditësimeve të softuerit dhe firmuerit (nga data e përfundimit të vendosjes në treg)		8			Vite
22.	Disponueshmëria minimale e garantuar e pjesëve të këmbimit (nga data e përfundimit të vendosjes në treg)		8			Vite
23.	Mbështetje minimale e garantuar për produktin		8			Vite
	Kohëzgjatja minimale e garancisë së përgjithshme e ofruar nga furnizuesi		2			Vite
24.	Lloji i furnizimit me energji:		E jashtme			
25.	Furnizimi i jashtëm me energji (jo standard dhe i përfshirë në kutinë e produktit)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Tensioni i hyrjes	230,0			V
	iii	Tensioni i daljes	19,0			V
26.	Furnizimi i jashtëm standard me energji (ose i përshtatshëm nëse nuk përfshihet në kutinë e produktit)					
	i	-	-			

	ii	Tensioni i kërkuar i daljes	-	V
	iii	Rryma e kërkuar e dorëzuar (minimumi)	-	A
	iv	Frekuenca e kërkuar e rrymës	-	Hz

Modeli i vendosur në tregun e Bashkimit nga 2026-08-31

Numri i regjistrimit EPREL: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Furnizuesi: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importer) Website:

Shërbimi i kujdesit ndaj klientit:

Emri: TCL Website: www.tcl.com

E-maili: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresa: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Информативен лист за производот

MK

ДЕЛЕГИРАНА РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕУ) 2019/2013 во врска со енергетското означување на електронските екрани

	Параметар		Вредност и прецизност на параметарот			Единица
1.	Име или заштитен знак на добавувачот		TCL			
	Адреса на добавувачот		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Идентификатор на модел		25P2A ProXD			
3.	Класа на енергетска ефикасност за стандарден динамички опсег (SDR)		F			
4.	Потрошувачка на енергија во вклучен режим за стандарден динамички опсег (SDR)		22,0			W
5.	Класа на енергетска ефикасност (HDR)		G			
6.	Потрошувачка на енергија во вклучен режим за висок динамички опсег (HDR), доколку е имплементирано		40,0			W
7.	Потрошувачка на енергија во исклучен режим, доколку е применливо		0,3			W
8.	Потрошувачка на енергија во режим на подготвеност, доколку е применливо		0,5			W
9.	Потрошувачка на енергија во вмрежен режим на подготвеност, доколку е применливо		n.a			W
10.	Категорија на електронски екран		Монитор			
11.	Однос на големина		16	:	9	цел број
12.	Резолуција на екранот		2560	x	1440	пиксели
13.	Дијагонала на екранот		62,0			cm
14.	Дијагонала на екранот		25			инчи
15.	Видлива површина на екранот		16,4			dm^2
16.	Користена технологија на панел		LED LCD			
17.	Достапна автоматска контрола на осветленоста (ABC)		Не			
18.	Достапен сензор за препознавање глас		Не			
19.	Достапен сензор за присуство во просторија		Не			
20.	Стапка на фреквенција на освежување на сликата (стандардно)		360			Hz
21.	Минимална гарантирана достапност на ажурирања на софтвер и фирмвер (од датумот на крајот на ставањето на пазарот)		8			Години
22.	Минимална гарантирана достапност на резервни делови (од датумот на крајот на ставањето на пазарот)		8			Години
23.	Минимална гарантирана поддршка за производот		8			Години
	Минимално времетраење на општата гаранција понудена од добавувачот		2			Години
24.	Тип на напојување:		Надворешно			
25.	Надворешно напојување (нестандардизирано и вклучено во кутијата на производот)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Влезен напон	230,0			V
	iii	Излезен напон	19,0			V
26.	Надворешно стандардизирано напојување (или соодветно доколку не е вклучено во кутијата на производот)					
	i	-	-			

	ii	Потребен излезен напон	-	V
	iii	Потребна испорачана струја (минимум)	-	A
	iv	Потребна фреквенција на струја	-	Hz

Модел ставен на пазарот на Унијата од 2026-08-31

Број за регистрација во EPREL: 2678575

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Добавувач: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importer)

Website:

Служба за грижа за корисници:

Име: TCL

Website: www.tcl.com

Е-пошта: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Адреса: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Informacijski list proizvoda

BS

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013 u pogledu označavanja energetske efikasnosti elektroničkih ekrana

	Parametar		Vrijednost i preciznost parametra			Jedinica
1.	Naziv ili zaštitni znak dobavljača		TCL			
	Adresa dobavljača		TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow,			
2.	Identifikacijska oznaka modela		25P2A ProXD			
3.	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički opseg (SDR)		F			
4.	Snaga u režimu rada za standardni dinamički opseg (SDR)		22,0			W
5.	Klasa energetske efikasnosti (HDR)		G			
6.	Snaga u režimu rada za visoki dinamički opseg (HDR), ako je implementirano		40,0			W
7.	Snaga u isključenom stanju, ako je primjenjivo		0,3			W
8.	Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo		0,5			W
9.	Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo		n.a			W
10.	Kategorija elektroničkog ekrana		Monitor			
11.	Odnos veličina		16	:	9	cijeli broj
12.	Rezolucija ekrana		2560	x	1440	pikseli
13.	Dijagonala ekrana		62,0			cm
14.	Dijagonala ekrana		25			inči
15.	Vidljiva površina ekrana		16,4			dm^2
16.	Korištena tehnologija panela		LED LCD			
17.	Dostupna automatska kontrola svjetline (ABC)		Ne			
18.	Dostupan senzor za prepoznavanje glasa		Ne			
19.	Dostupan senzor prisutnosti u prostoriji		Ne			
20.	Učestalost osvježavanja slike (zadana)		360			Hz
21.	Minimalna garantovana dostupnost ažuriranja softvera i firmvera (od datuma završetka stavljanja na tržište)		8			Godine
22.	Minimalna garantovana dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište)		8			Godine
23.	Minimalna garantovana podrška za proizvod		8			Godine
	Minimalno trajanje opće garancije koju nudi dobavljač		2			Godine
24.	Vrsta napajanja:		Eksternost			
25.	Vanjsko napajanje (nestandardizirano i uključeno u kutiju proizvoda)					
	i	-	CGSW65-190-3420I			
	ii	Ulazni napon	230,0			V
	iii	Izlazni napon	19,0			V
26.	Vanjsko standardizirano napajanje (ili prikladno ako nije uključeno u kutiju proizvoda)					
	i	-	-			

	ii	Potreban izlazni napon	-	V
	iii	Potrebna isporučena struja (minimum)	-	A
	iv	Potrebna frekvencija struje	-	Hz

Model stavljen na tržište Unije od 2026-08-31

EPREL registracijski broj: 2678575 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678575

Dobavljač: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Importer) Website:

Služba za brigu o kupcima:

Ime: TCL Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresa: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France